

1867.

150  
Bibliotheek  
der  
Landbouw Hogeschool  
WAGENINGEN

PREIS-VERZEICHNISS

der

Kunst- & Handelsgärtnerei

von

**Carl Benda**

in

**BERLIN,**

No. 68. Blumen-Strasse No. 68.

---

**Berlin,**

Buchdruckerei der Gewerbe-Buchhandlung von Reinhold Kühn.

### **Bemerkungen.**

Briefe und Gelder werden portofrei erbeten.

Unbekannte Besteller werden gebeten, den ungefähren Betrag bei der Bestellung mit einzusenden, oder zu gestatten, dass derselbe durch Postvorschuss entnommen wird.

Für Verpackung werden nur Auslagen berechnet.

Die Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers.

Um recht deutliche Namensunterschriften wird gebeten.

**Carl Benda.**

# Warmhaus-Pflanzen.

	Bl.	Sgr.		Bl.	Sgr.
Achimenes Georgiana . . . . .	—	5	Caladium regale . . . . .	—	5
„ div. Sorten . . . . .	à	—	„ Schillerianum . . . . .	—	5
Achyranthes Verschaffeltii . . . . .	—	5	und noch 20 ältere Arten à	—	5
Adelaster albivenis . . . . .	—	10	<b>Campylobotrys argyoneura</b> . . . . .	—	10
Aërya sanguinolenta . . . . .	—	5	„ discolor . . . . .	—	5
Aeschinanthus ramosissimus . . . . .	—	5	„ Ghiesbregthii . . . . .	—	10
<b>Alocasia argyoneura</b> . . . . .	—	5	„ pyrophylla . . . . .	—	7½
„ <b>edulis fol. var.</b> . . . . .	—	15	„ <b>refulgens</b> . . . . .	—	10
„ erythraea . . . . .	—	7½	„ <b>regalis</b> . . . . .	—	15
„ <b>Lowii</b> . . . . .	3	—	Centradenia grandifolia . . . . .	—	7½
„ <b>metallica</b> (Hook) . . . . .	3	—	<b>Chamaeranthemum Beyrichi</b> . . . . .	—	7½
„ pallida . . . . .	—	7½	<b>Cissus discolor</b> . . . . .	—	5
„ Sp. St. Domingo . . . . .	—	5	„ <b>porphyrophylla</b> . . . . .	—	15
„ <b>Veitchii</b> . . . . .	3	—	<b>Clerodendron Bethunianum</b> . . . . .	—	10
„ <b>zebrina</b> (Linden) . . . . .	3	—	„ <b>Thomsonii</b> . . . . .	—	10
Amaryllis reticulata striatifolia . . . . .	—	7½	<b>Colea Commersonii</b> . . . . .	3	—
Ananassa sativa fol. argenteis . . . . .	2	—	Coleus Blumei . . . . .	—	5
Anthurium Laucheanum . . . . .	4	—	„ Verschaffeltii . . . . .	—	5
„ leuconeuron . . . . .	1	—	Colocasía antiquorum . . . . .	—	3
„ <b>magnificum</b> . . . . .	2	15	„ euchlora . . . . .	—	5
„ Miquellianum . . . . .	3	—	„ humilis picta . . . . .	—	10
„ podophyllum . . . . .	—	10	„ violacea . . . . .	—	5
Aphelandra Leopoldii . . . . .	—	5	<b>Cossingnia borbonica</b> . . . . .	8	—
<b>Aralia Hookeri</b> . . . . .	2	—	Costus Malortianus . . . . .	—	7½
„ nymphaeifolia . . . . .	—	20	„ zebrinus . . . . .	—	10
„ <b>papyracea</b> . . . . .	—	10	Crinum americanum . . . . .	—	7½
„ pulchra . . . . .	—	15	Croton Cascarilla . . . . .	1	—
„ <b>reticulata</b> . . . . .	1	—	„ pictum verum . . . . .	—	10
„ Schefflerii . . . . .	—	10	<b>Curatella imperialis</b> . . . . .	3	—
„ umbraculifera . . . . .	—	20	Curculigo recurvata 7½ Sgr. . . . .	—	1
Ardisia crenulata . . . . .	10	—	Curcuma cordata . . . . .	—	10
„ elegans . . . . .	—	10	„ Roscoeana . . . . .	—	15
„ hymenandra . . . . .	—	10	„ rubricaulis . . . . .	—	7½
<b>Bambusa Fortunei fol. var.</b> . . . .	—	10	<b>Cyanophyllum assamicum</b> . . . . .	1	—
Begonia . . . . . div. Sort. à	—	5	„ <b>magnificum</b> . . . . .	—	25
Billbergia amoena . . . . .	—	7½	„ speciosum . . . . .	—	10
Boehmeria argentea . . . . .	—	5	<b>Cyperus alternifolius</b> . . . . .	—	5
Bonapartia juncea. Sämlinge Dtzd. . . . .	2	—	„ „ fol. var. . . . .	—	12½
Bourgainvillea speciosa . . . . .	—	10	„ lucidus . . . . .	—	7½
Caladium argyrites . . . . .	—	5	„ <b>Papyrus</b> . . . . .	—	20
„ Baraquinii . . . . .	—	5	Dasyliion acrotichum . . . . .	1	—
„ Canaertii . . . . .	—	5	„ longifolium . . . . .	—	2
„ Chantinii . . . . .	—	5	„ rubustum . . . . .	—	115
„ Ottoneanum . . . . .	—	5	<b>Dianella australis</b> . . . . .	1	6

	Thl.	Sgr.		Thl.	Sgr.
<b>Dianella australis</b> , 12 kräft. Expl.	8	—	<b>Gardenia radicans</b> . . . . .	—	5
<b>Dieffenbachia lineata</b> . . . . .	—	10	<b>Gastonia dentata</b> . . . . .	—	20
„ <b>seguine picta</b> . . . . .	—	10	<b>Gesneria cinnabarina</b> . . . . .	—	5
<b>Dracaena Boerhavi</b> , gross . . . . .	25	—	„ <b>Geroldiana</b> . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$
„ <b>brasilensis</b> . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$	„ <b>refulgens</b> . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$
„ <b>cannaefolia</b> . . . . .	—	20	„ <b>zebrina splendens</b> . . . . .	—	5
„ <b>Cooperii</b> . . . . .	2	—	<b>Gloxynia</b> . . . . . div. Sorten à	—	5
„ <b>Draco</b> , stark . . . . .	3	—	<b>Gomphia teophrasta</b> . . . . .	2	—
„ <b>ferrea</b> . . . . .	—	15	<b>Graptophyllum versicolor</b> . . . . .	—	10
„ <b>fragans (Aletris)</b> . . . . .	—	10	<b>Guzmania fragrans</b> . . . . .	1	—
„ <b>indivisa vera</b> . . . . .	4	—	„ <b>maculata</b> . . . . .	1	—
„ <b>Knerckii</b> . . . . . 2	—	5	<b>Gymnostachium Verschaffeltii</b> . . . . .	—	10
„ <b>Lennéana</b> . . . . .	3	—	<b>Homalomena alba</b> . . . . .	—	10
„ <b>longifolia</b> . . . . .	—	10	„ <b>coerulescens</b> . . . . .	—	10
„ <b>marginata</b> . . . . .	—	12 $\frac{1}{2}$	„ <b>rubescens</b> . . . . .	—	10
„ <b>nobilis</b> . . . . .	—	12 $\frac{1}{2}$	<b>Hoya bella</b> . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$
„ <b>odorata</b> . . . . .	—	15	„ <b>variegata</b> . . . . .	—	10
„ <b>punctata</b> . . . . .	1	—	<b>Ilex paraguayensis</b> . . . . .	—	10
„ <b>rubra</b> . . . . .	—	5	<b>Isolepis gracilis</b> . . . . .	—	2 $\frac{1}{2}$
„ <b>Rumphii</b> . . . . .	2	—	<b>Laportea crenulata</b> . . . . .	—	10
„ <b>spectabilis</b> . . . . .	—	10	<b>Lomatophyllum borbonicum</b> . . . . .	3	—
„ <b>terminalis rosea</b> . . . . .	—	12 $\frac{1}{2}$	<b>Maranta albolineata</b> . . . . .	1	—
Das Dutzend vom Juli an mit	4	—	„ <b>argyrea</b> . . . . .	—	25
2 Fuss hoch im Herbst à	1	—	„ <b>borussica</b> . . . . .	1	—
im Dutzend	10	—	„ <b>eximia</b> . . . . .	—	15
Das Hundert vom Juli an			„ <b>picturata</b> . . . . .	1	—
1 Fuss hohe Pflanzen . . . . .	30	—	„ <b>regalis</b> . . . . .	1	—
<b>Dracaena terminalis var. Siamensis</b>	—	25	„ <b>variegata</b> . . . . .	—	10
„ „ <b>stricta</b> . . . . .	1	15	„ <b>Warszewiczii</b> . . . . .	—	10
„ <b>umbraculifera</b> 15 Sgr. —	10	—	„ <b>zebrina</b> . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$
<b>Echites argyrea</b> . . . . .	—	25	„ <b>truncata</b> . . . . .	—	10
„ <b>nutans</b> . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$	<b>Massowia cannaefolia</b> . . . . .	—	15
<b>Epiphyllum truncatum</b> . . . . .	—	10	<b>Musa Cavendishii</b> . . . . .	1	—
<b>Eranthemum leuconeuron</b> . . . . .	—	10	„ <b>discolor</b> . . . . .	1	—
„ <b>sanguinolentum</b> . . . . .	—	10	„ <b>rosacea</b> . . . . .	—	15
<b>Eriocnema marmorea</b> . . . . .	—	15	„ <b>zebrina</b> . . . . .	—	1
<b>Euphorbia pulcherrima</b> . . . . .	—	15	<b>Nepenthes destillatoria</b> 1 Thlr. —	2	—
„ <b>splendens</b> . . . . .	—	5	<b>Passiflora alba coerulea gran-</b>		
<b>Fatsia japonica</b> . . . . . 15 Sgr. —	3	—	„ <b>diflora</b> . . . . .	—	10
<b>Ficus australis</b> . . . . .	—	10	„ <b>fulgens</b> . . . . .	—	20
„ <b>barbatus</b> . . . . .	—	5	<b>Peperomia arifolia</b> . . . . .	2	—
„ <b>bengalensis</b> . . . . .	—	15	„ <b>peltaeformis</b> . . . . .	2	—
„ <b>catalpaefolia</b> . . . . .	1	—	<b>Philodendron Augustinum</b> . . . . .	1	—
„ <b>Cooperii</b> . . . . .	—	10	„ <b>erubescens (Lind)</b> . . . . .	—	20
„ <b>elastica</b> . . . . . 10 Sgr. —	—	15	„ <b>gracile</b> . . . . .	2	—
„ <b>Porteana</b> . . . . .	1	—	„ <b>pertusum</b> 15 Sgr. —	3	—
„ <b>stipulata</b> . . . . .	—	5	„ <b>pterotum</b> . . . . .	—	25
<b>Franciscea calycina</b> . . . . .	1	—	<b>Pincenectitia glauca</b> . . . . .	1	—
„ <b>hydrangeaeformis</b> . . . . .	1	—	„ <b>tuberculata</b> 10 Sgr. —	2	—
<b>Gardenia citriodora</b> . . . . .	1	—	<b>Plectogyne variegata</b> . . . . .	—	10
„ <b>florida</b> . . . . .	—	5	<b>Pogostemon Patschoyli</b> . . . . .	—	10

	Thl.	Sgr.		Thl.	Sgr.
Polygonum platipetalum . . . . .	—	5	Sonerilla superba . . . . .	—	20
Pothos argyrea . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$	<b>Sphaerostemma marmorea</b>	2	—
<b>Rubus australis</b> . . . . .	—	15	Syngonium Wendlandii . . . . .	—	10
„ Gireoudiana . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$	Tabernae montana . . . . .	—	15
„ reflexus . . . . .	—	10	Tapina splendens . . . . .	—	15
Rynchospermum jasminoides . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$	Tapeinothes Carolinae . . . . .	—	10
<b>Sauraja assamica</b> . . . . .	1	—	Tillandsia psittacina . . . . .	1	—
„ mollis . . . . .	—	15	Torrenia asiatica . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$
<b>Simaruba grandis</b> . . . . .	3	—	„ pulcherrima . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$
Smilax Sassaparilla . . . . .	1	—	Tradescantia discolor . . . . .	—	15
Sonerilla margaritacea . . . . .	—	20	„ picta . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$
„ „ alba . . . . .	—	20	<b>Xanthosomā appendiculatum</b>	1	—
„ splendens . . . . .	—	20	Yucca quadricolor . . . . .	8	—

## Cycas, Palmen und Pandanus.

	Thl.	Sgr.		Thl.	Sgr.
<b>Areca alba</b> . . . . .	1	—	<b>Latania Commersonii</b>	3	—
„ lutescens . . . . .	2	15	„ glaucophylla . . . . .	5	—
„ rubra . . . . .	—	15	„ rubra vera . . . . .	13	—
„ spadia . . . . .	8	—	„ Verschaffeltii . . . . .	8	16
„ speciosa . . . . .	8	10	<b>Pandanus graminifolius</b> . . . . .	—	10
Attalea excelsa . . . . .	6	—	„ elegantissimus . . . . .	8	—
<b>Caryota urens</b> . . . . .	4	—	„ inermis . . . . .	—	20
Chamaedorea Casperiana . . . . .	1	15	„ javanicus f. var. . . . .	—	25
„ graminifolia . . . . .	2	15	„ ornatus . . . . .	9	—
<b>Chamaerops humilis</b> . . . . .	1	—	„ utilis . . . . .	1	10
Samenpfl. 1 $\frac{1}{2}$ Jahr . . . . .	2	15	<b>Phoenix dactylifera</b> 10 Sgr. —	3	—
50 Stück . . . . .	10	—	„ farinifera . . . . .	2	—
<b>Chamaerops stauracantha</b> . . . . .	3	5	„ humilis . . . . .	5	—
<b>Cerpha australis</b> . . . . .	1	5	„ reclinata . . . . .	1	—
<b>Cycas circinnalis</b> . . . . .	4	6	Rhapis flabelliformis . . . . .	1	—
„ revoluta . . . . .	1	50	Sabal Adansonii . . . . .	2	—
Euterpe edulis . . . . .	1	—	<b>Thrinax elegans</b> . . . . .	2	—
<b>Latania borbonica</b> (Livistania chinensis), kleine Exemplare . . . . .	1	—	„ parviflora . . . . .	5	—
Dutzend . . . . .	8	—	<b>Zamia Lehmannii</b> , stark . . . . .	50	—
grössere . . . . .	3	8	Cycas u. and. Palmwedel werden		
sehr gross . . . . .	50	—	auch auf Verlang. z. Begräbniss-		
			feierlichkeiten abgeschnitten.		

## Warm- und Kalthaus-Farne.

	Thl.	Sgr.		Thl.	Sgr.
<b>Aerostichum lomarioides</b> . . . . .	1	—	<b>Addiantum formosum</b> . . . . .	—	10
<b>Addiantum capillus</b> . . . . .	—	5	„ lucidum . . . . .	—	20
„ caudatum . . . . .	—	5	„ macrophyllum . . . . .	—	15
„ Cuninghami . . . . .	1	—	„ trapeziforme . . . . .	—	10

	Thl.	Sgr.		Thl.	Sgr.
Alsophilla Schiedeana . . . . .	1	—	Gymnogramme nivea . . . . .	—	15
Aneimia collina . . . . .	—	15	„ palmata . . . . .	—	15
Aspidium Fritzelliae . . . . .	1	—	„ gracilis . . . . .	—	15
„ Sieboldii . . . . .	—	10	„ pulchella . . . . .	—	10
<b>Alosurus rotundifolius</b> . . . . .	—	10	Lastrea erinita . . . . .	—	10
<b>Asplenium alatum</b> . . . . .	—	15	„ filix mas monstrosa . . . . .	—	10
„ <b>formosum</b> . . . . .	1	—	<b>Lomaria gibba</b> . . . . .	6	—
„ lucidum . . . . .	—	10	<b>Neottopteris australasiaca</b> . . . . .	3	—
Balantium Karstenianum . . . . .	—	15	Odontoloma novae Zeelandiae . . . . .	2	—
Blechnum brasiliense . . . . .	—	10	Onoclea sensibilis . . . . .	—	10
„ fraxineum . . . . .	—	10	Osmunda regalis cristata . . . . .	—	10
„ longifolium . . . . .	—	10	Platyterium aleicorne . . . . .	1	—
Cheilanthes Borsigiana . . . . .	2	—	Polypodium musaeifolium . . . . .	—	20
„ dealbata . . . . .	—	20	Pteris argyrea . . . . .	—	5
<b>Cibotium Schiedei</b> . 15 Sgr. —	6	—	„ ascensionis . . . . .	—	10
<b>Cyathea dealbata</b> . . . . .	1	15	„ eretica albo lineata . . . . .	—	5
„ <b>medularis</b> klein . Dtzd. . . . .	2	—	„ scaberula . . . . .	—	20
sehr gross in Kübeln . . . . .	50	—	„ rubro nervia . . . . .	—	10
Cyrtomium falcatum . . . . .	—	5	„ tricolor . . . . .	—	5
Davallia tennifolia stricta . . . . .	—	15	Struthiopteris germanica . . . . .	—	5
Diplazium plantagineum . . . . .	—	15	Scolopendrium pictosorum . . . . .	—	10
Doryopteris aleyonis . . . . .	2	—	Selaginella apoda minor . . . . .	—	5
Gymnogramme chrysophylla . . . . .	—	10	„ denticulata . . . . .	—	5
„ Lauchiana . . . . .	—	15	„ lepidophylla . . . . .	—	15
„ Sämlinge Dtzd. . . . .	3	—	„ stolonifera . . . . .	—	5

## Kalthaus-Pflanzen.

	Thl.	Sgr.		Thl.	Sgr.
Abutilon vexillarium . . . . .	—	10	Camellia japonica, in guten		
Acacia dealbata . . . . .	—	15	Sorten . . . . .	15 Sgr. —	12
„ lophanta speciosa . . . . .	—	5	Cephalandra quinqueloba . . . . .	—	10
„ pulchella . . . . .	—	10	Cinneraria hybrida . . . . .	1 Dtzd. . . . .	2
„ vestita . . . . .	1	—	Cissus antarctica . . . . .	—	10
Acanthus mollis . . . . .	—	10	Citrus chinensis . 7 1/2 Sgr. —	1	—
Adamia versicolor . . . . .	—	10	Convolvulus mauritanicus . . . . .	—	5
Agapanthus umbellatus . . . . .	—	7 1/2	Cordylina australis 5 Sgr. —	8	—
Agave Americana . . . . .	—	7 1/2	Correa speciosa major . . . . .	—	5
„ „ fol. varieg. 10 Sgr. —	2	—	Crassula coccinea . . . . .	—	7 1/2
„ „ fol. striatis . . . . .	—	7 1/2	Cupha eminens . . . . .	—	7 1/2
„ attenuata . . . . .	2	—	Cyclamen europaeum . . . . .	—	5
„ coccinea . . . . .	2	—	„ graecum . . . . .	—	20
„ filifera . . . . . 2 —	5	—	„ macrophyllum . . . . .	—	10
„ Schiedigera . . . . .	4	—	„ neapolitanum . . . . .	—	20
Ageratum coelestinum . . . . .	—	5	„ persicum 7 1/2 Sgr. —	2	—
„ nanum fol. var. . . . .	—	5	Cytisus attleyanus . . . . .	—	7 1/2
Azalea indica, in verschiedenen			„ racemosus 10 Sgr. —	1	—
Grössen, 10, 20 Sgr. —	10	—	Daphne hybrida . . . . .	—	15
Calla aethiopica . . . . .	—	5	„ odorata rubra . . . . .	—	20

	Thl.	Sgr.		Thl.	Sgr.
<i>Deutzia crenata</i> fl. pl. . . . .	—	5	<i>Parochetus communis</i> . . . . .	—	10
„ <i>gracilis</i> . . . . .	—	5	<i>Pelargonium</i> , siehe Sortimente.		
<i>Dianthus hybridus multiflorus</i> . . . . .	—	7½	<i>Pelogyne suavis</i> . . . . .	—	5
„ <i>Verschaffeltii</i> . . . . .	—	10	<i>Pitiosporum Tobirani</i> . . . . .	—	5
„ <i>Jos. Sontag</i> . . . . .	—	7½	<i>Plumbago capensis</i> . . . . .	—	12½
<i>Diosma alba</i> . . . . .	—	5	„ <i>Larpenae</i> . . . . .	—	7½
<i>Ecremocarpus scaber</i> . . . . .	—	5	<i>Primula chinensis</i> fl. pl. albo . . . . .	—	7½
<i>Erica blanda</i> . . . . .	—	5	„ <i>chinensis</i> fl. pl. rubro . . . . .	—	10
„ <i>cylindrica</i> . . . . .	—	7½	„ „ <i>einfach</i> im Variet. . . . .	—	2½
„ <i>floribunda</i> . . . . .	—	7½	<i>Rhododendron ponticum</i> 5 Sgr. . . . .	—	15
„ <i>gracilis autumnalis</i> . . . . .	—	5	„ <i>arborescens</i> div. Sort. à . . . . .	—	15
„ <i>hiemalis</i> . . . . .	—	7½	<i>Rosselia equisetifolia</i> . . . . .	—	5
„ <i>ventricosa purpurea</i> . . . . .	—	7½	<i>Rubus rosaeiflorus</i> . . . . .	—	7½
„ <i>Wilmoreana</i> . . . . .	—	7½	<i>Salvia patens</i> . . . . .	—	7½
<i>Eugenia australis</i> . . . . .	—	5	„ <i>tricolor</i> . . . . .	—	7½
<i>Eupatorium biceps</i> . . . . .	—	5	<i>Saxifraga Fortunei</i> fol. var. . . . .	—	7½
„ <i>glabellum</i> . . . . .	—	7½	<i>Sedum carneum</i> . . . . .	—	7½
<i>Farfugium grande</i> . . . . .	—	10	„ <i>macrophyllum</i> . . . . .	—	10
<i>Gorteria ringens</i> . . . . .	—	7½	„ <i>Sieboldii</i> . . . . .	—	5
<i>Habrothamnus elegans</i> . . . . .	—	5	„ „ <i>foli. var. . . . .</i>	—	10
„ <i>fascicularis</i> . . . . .	—	5	<i>Sempervivum californicum</i> . . . . .	—	5
<i>Hedera helix</i> fol. var. . . . .	—	7½	„ <i>tabulaeformis</i> . . . . .	—	10
„ <i>hybernica</i> fol. var. . . . .	—	7½	„ <i>Andere Arten</i> à . . . . .	—	2½
„ <i>luti maculata</i> . . . . .	—	7½	<i>Smilax Moritziana</i> fol. var. . . . .	—	7½
„ <i>maculata</i> fol. var. . . . .	—	7½	<i>Stokesia cyanea</i> . . . . .	—	20
<i>Heliotropium</i> . . . . . div. Sorten à . . . . .	—	5	<i>Tecoma fulva</i> . . . . .	—	7½
<i>Hibiscus Cooperii</i> . . . . .	—	15	„ <i>jasminoides rubra</i> . . . . .	—	10
<i>Kennedia arenaria</i> . . . . .	—	10	<i>Trierytis hirta</i> . . . . .	—	10
„ <i>prostrata</i> . . . . .	—	7½	<i>Tritoma Rhooperii</i> . . . . .	—	12½
<i>Laurus nobilis</i> 5 Sgr. — 25 Thlr. . . . .	—	50	<i>Tritonia aurea</i> . . . . .	—	7½
<i>Leptospermum pubescens</i> . . . . .	—	5	<i>Tropaeolum azureum</i> . . . . .	—	1
<i>Leucopogon Cuninghamsi</i> . . . . .	—	1	„ <i>tricolorum grandiflorum</i> . . . . .	—	1
<i>Libonia floribunda</i> . . . . .	—	7½	„ <i>brachyzeras</i> . . . . .	—	15
<i>Litospermum fruticosum</i> . . . . .	—	5	<i>Valota purpurea</i> . . . . .	—	10
<i>Lobelia erinus grandiflora</i> . . . . .	—	2½	<i>Veronica Devonicensis</i> . . . . .	—	5
<i>Lonicera quercifolia</i> fol. var. . . . .	—	7½	„ <i>Due de Malekoff</i> . . . . .	—	5
„ <i>brachypoda retic. fol.</i> . . . . .	—	7½	„ <i>Imp. Eugénie</i> . . . . .	—	5
„ <i>aureis</i> . . . . .	—	7½	<i>Viburnum opulus</i> f. v. . . . .	—	10
<i>Medeola asparagoides</i> . . . . .	—	7½	„ <i>Tinus</i> . . . . .	—	5
<i>Melaleuca pulchella</i> . . . . .	—	7½	„ <i>Schöne Stämmchen</i> im Kü- . . . . .	—	12
<i>Metrosideros semperflorens</i> . . . . .	—	10	„ <i>beln das Paar</i> . . . . .	—	12
<i>Mimulus cupreus</i> . . . . .	—	7½	<i>Yucca Augustinii</i> . . . . .	—	20
„ <i>quinquevulnerus</i> . . . . .	—	2½	„ <i>aloëfolia</i> f. v. v. 10 Sgr. . . . .	—	8
<i>Myrrhus communis</i> 5 Sgr. — . . . . .	—	3	„ <i>recurvata</i> , von 10 Sgr. . . . .	—	3
„ <i>macrophylla</i> . . . . .	—	5	„ <i>filamentosa</i> . . . . .	—	10
„ <i>microphylla</i> . . . . .	—	5			

## Zwiebeln und Knollen.

	Thl.	Sgr.		Thl.	Sgr.
<b>Holland. Hyacinthen</b> in den prachtvollsten Farben und gesunden Exemplaren das Dtzd. nach meiner Wahl . . . . .	2	—	<b>Crocus</b> in vielen Farben 100 St.	—	15
Die vorzüglichsten und besten Sorten das Dutzend . . . . .	4	—	<b>Lilium.</b>		
<b>Tulpen.</b> Duc van Thol 1000 St.	10	—	<b>Lilium auratum</b> . . . . .	5	—
Tournesol . . . . . 100 St.	4	—	„ lancifolium rubrum . . . . .	—	10
			das Dutzend	3	15
			„ Takesima	—	15

## Coniferen.

	Thl.	Sgr.		Thl.	Sgr.
<b>Araucaria Bidwilli</b> . . . . . 5	—	15	<b>Pinus excelsa</b> . . . . .	1	15
„ <b>brasiliensis</b> 15 Sgr.	—	6	„ <b>longifolia</b> . . . . .	1	15
„ <b>Cookii</b> . . . . . 6	—	14	„ <b>nobilis</b> , klein . . . . .	—	25
„ <b>Cunninghamii</b> . . . . . 6	—	12	„ <b>Nordmaniana</b> von 10 Sgr.	—	6
„ <b>excelsa</b> . . . . . 5	—	20	<b>Taxus baccata</b> . . . . .	1	—
„ <b>imbricata</b> . . . . . 3	—	—	<b>Thuja aurea</b> . . . . . 10 Sgr.	—	4
<b>Cedrus Libani</b> . . . . . 3	—	—	„ <b>ericoides</b> . . . . .	—	7½
<b>Chamaecyparis nuteaënsis</b> glauca	—	7½	„ <b>gigantea</b> , gross . . . . .	3	—
<b>Cryptomeria japonica</b> . . . . .	—	10	„ <b>Stecklingspfl.</b> . . . . .	—	7½
<b>Cupressus Lawsoni</b> , stark . . . . . 4	—	—	„ <b>hybernica</b> . . . . .	—	10
„ „ kleinere 1	—	2	„ <b>orientalis</b> . . . . . 5	—	10
„ <b>Stecklingspfl.</b> , 2jähr. . . . .	—	15	<b>Thujopsis borealis</b> . . . . . 15 Sgr.	—	2
„ <b>macrocarpa</b> , 15 Sgr. . . . .	—	15	<b>Wellingtonia gigantea</b>		
„ <b>sempervirens</b> , 5 Sgr. . . . .	—	15	<b>Stecklingspfl.</b> von 15 Sgr. . . . .	—	3
<b>Juniperus virginiana</b> . . . . . 7½	—	25	<b>Samenpfl.</b> . . . . . von 2	—	10
<b>Pinus (Abies) canadensis</b> . . . . .	—	20			

## Moderne Decorations-Pflanzen für Rasenplätze und Gruppen für's freie Land.

	Thl.	Sgr.		Thl.	Sgr.
<b>Acanthus mollis</b> . . . . .	—	10	<b>Bocconia frutescens</b> . . . . .	—	12½
<b>Achyranthes Verschaffeltii</b> . . . . .	—	5	<b>Canna discolor</b> . . . . .	—	4
<b>Amaranthus melancolicus ruber</b> . . . . .	—	5	„ <b>eximia</b> . . . . .	—	5
<b>Andropogon formosum</b> . . . . .	—	10	„ <b>indica</b> . . . . .	—	2½
„ <b>Schönanthus</b> . . . . .	—	15	„ <b>nepalensis</b> . . . . .	—	7½
<b>Arundo caspica</b> . . . . . 1	—	—	„ <b>Warscewiczii</b> . . . . .	—	5
„ <b>Donax</b> . . . . .	—	7½	„ „ <b>zebrina</b> . . . . .	—	10
„ „ <b>fol. var.</b> . . . .	—	15	<b>Centaurea candidissima</b> . . . . .	—	10
<b>Artemisia arborescens</b> . . . . .	—	7½	„ <b>gymnocarpa</b> . . . . .	—	7½
„ <b>argentea</b> . . . . .	—	10	<b>Coleus Verschaffeltii</b> . . . . .	—	5
<b>Boehmeria argentea</b> . . . . .	—	10	<b>Colocasia antiquorum</b> . . . . .	—	4
<b>Brugmansia Knightii</b> . . . . .	—	10	„ <b>euchlora</b> (C. Koch) . . . . .	—	5

	Thl.	Sgr.		Thl.	Sgr.
Colocasia violacea . . . . .	—	4	Senecio platanifolius . . . . .	—	10
Cosmophillum calcaliaefolium . . . . .	—	7½	„ Ghiesbreghtii . . . . .	—	15
Cyperus alternifolius . . . . .	—	5	Solanum atropurpureum . . . . .	—	10
„ lucidus . . . . .	—	15	„ calicarpum . . . . .	—	15
„ Papyrus . . . . .	—	20	„ discolor . . . . .	—	15
Farfugium grande . . . . .	—	10	„ marginatum . . . . .	—	10
Gnaphalium argenteum . . . . .	—	7½	„ laciniatum . . . . .	—	5
Gynierium argenteum . . . . .	—	10	„ quitoëense . . . . .	—	15
„ violaceum . . . . .	—	20	„ robustum . . . . .	—	15
Gunera scabra . . . . .	—	10	„ Sieglingsi . . . . .	—	10
Melanthus major . . . . .	—	15	„ verbascifolium . . . . .	—	10
Montanna mollissima . . . . .	—	12½	Sonchus pinnatus . . . . .	—	15
Muschia Wollastonii . . . . .	—	10	„ gummifer . . . . .	—	20
Nicotiana wigandioides . . . . .	—	10	Thelecanthera paronychioides *) . . . . .	—	5
Panicum micranthum . . . . .	—	10	Tussilago Farfara fol. var. . . . .	—	7½
„ plicatum . . . . .	—	10	Uhdea bipinnatifida . . . . .	—	10
Penisetum villosum . . . . .	—	15	„ pinnatifida . . . . .	—	10
Perilla Nankinensis . . . . .	—	5	Verbesina sinuata . . . . .	—	10
Polemonium coerulescens fol. var. . . . .	—	10	„ verbascifolia . . . . .	—	15
Sacharum Ravennae . . . . .	1	—	Wigandia caracasana . . . . .	—	10
„ violaceum . . . . .	1	—	Zea japonica fol. var. . . . .	—	5
Salvia argentea . . . . .	—	7½			

## Sortimente.

### Chrysanthemum,

ältere Sorten à 5 Sgr., das Dutzend 1½ Thlr.

Neue vorzügliche Sorten, als:

Firefly, Goldencircle, Lizzie, Hohmes, Viola, Bronze Dragon, Dragons Tooth, Grandiflorum, Japonicum, laciniatum, roseum punctatum, Striatum, Yellow-Dragon, Quilled White, General Bainbrigge, Princess of Wales, Prince Alfred, Saint

Margaret etc. à 7½ Sgr., Dutzend 2½ Thlr.

### Gladiolus,

Anna Boleyn,  
floribundus,  
formosissimus,  
gandavensis,  
Queen Victoria,  
racemosus,

à Stück 2½ Sgr., im Dutzend 20 Sgr.

\*) Diese reizende kleine Pflanze mit brennend rothen Blättern ist ganz vorzüglich geeignet zu kleinen Gruppen auf Rasenplätzen mit der blauen Lobelia wechselnd in Streifen gepflanzt. Dutzendweise gebe ich dieselben à 1 Thlr. ab.

## Fancy-Pelargonium.

Eine Auswahl vorzüglicher englischer und französischer Varietäten mit den Namen.  
à 7½ Sgr. Das Dutzend 2 Thlr.

## Scarlet-Pelargonium.

Eine Sammlung der ausgewähltesten Prachtblumen, sowie schöner Blattzeichnungen wie Mistress Pollock, Diadem, Ossian, Améline Griseau, Impératrice Eugénie, Eugénie Mezard, Ramunculiflora, Beauté de Suresnes,

à 7½ Sgr., im Dutzend nach meiner Wahl à 2 Thlr.

Gewöhnlichere Sorten zum Auspflanzen das Dutzend 1 Thlr.

## Phlox omniflora,

Adèle, Olin, Mad. Parisot, Comte de Montijo, Léo Pellet, Rose Rendatler, Roi Léopolde, Friedr. Schiller, Mons Henderson, Triomphe de Twickel etc. à 5 Sgr., das Dutzend 1½ Thlr.

## Petunien,

gute gefüllte à 7½ Sgr., im Dutzend 2 Thlr.

## Fuchsien.

Neuere und ältere Prachtblumen.

Das Dutzend nach meiner Wahl 1½ Thlr. in kl. Exempl. Aeltere Sorten in grossen Exemplaren zum Auspflanzen, das Dutzend 2 Thlr.

Adèle.	Elegantissima.	Leopold I.
Adèle Olin.	Excellent.	Lord Clyde.
Alex. v. Humboldt.	Fr. Heinemann.	Mad. Cornelissen.
Annie.	Finsburg Volunteer.	Crousse.
Belle Rochellaise.	Francois Harris.	Morren.
Black Prince.	Garibaldi.	Mademoiselle Eléonore v.
Butterfly.	Galanthiflora plena	Meldert.
Charles Lambinet.	Germania.	Mandarin.
Comte de Hainaut.	Goldchain.	Marginata.
Comte de Lannoy.	Grandis.	Marie Therese.
Count Cavour.	Great Eastern.	Mammouth.
Corymbifl. candidiss.	Henry Olin.	Marquis Bellefort.
Delphine Parent.	Hermione.	Max Nisson.
De Tollenaere.	Impératrice Elisabeth.	Minnie Banks.
Directeur Cambier.	Jacques Sachero.	Mons. Braemt.
Dr. Lindley.	Joseph Deprost.	Marie Cornelissen.
Duc d'Arenberg.	Josephine Cornelissen.	Marie Parent.
Duc de Trévise.	La crinoline.	Monstrosa fl. pl.
Duchesse de Brabant.	La crinoline fl. pl.	Mr. Mail.

Norma.	Sécrétaire Mottin.	Triumph der Gebr. Meert.
Präsident Müller.	Schiller.	Triomphe de Cornelissen.
Prémices de Grénoble.	Sir Colin Campbell.	Tricolore fl. pl.
Prince Ghika.	Solferino.	Terpsichore.
Princess Alice	Solferino (gefüllt).	Universal.
Pyrethriflora fl. pf.	Souv. de Leipzig.	Viktor Cornelissen.
Reine blanche.	Smithii.	Will. Pfitzer.
Rosalie.	Tagliabue.	

## Verbenen,

engl., französ. und italienische in grosser Auswahl

Das Dutzend nach meiner Wahl 1 1/2 Thlr.

## Georginen.

Eine mit grösster Vorsicht ausgewählte Sammlung neuerer und älterer engl. französ. und deutscher Prachtblumen.

Das Dutzend 2 Thlr., nach meiner Wahl 1 1/2 Thlr.

Aennchen von Tharau.	Gruss an Maltersdorf.	Lilacina variegata.
Beauty of Bath.	Helios.	Louise Ruder.
Bertha Michael.	Herder.	Mad. Baudouin.
Blondine vom Elsterthal.	Holm.	- Fuerer.
Christoph Schmidt.	Horace Sréter.	- Ott.
Circle.	Hortensia.	Maria.
Commerzienrath v. Küster.	Jeanne d'Arc.	Mr. Lorgus.
Dasinsky.	Kleine Enterpe.	Perle.
Deutsche Bellis.	- Jungfrau.	Rosenfee.
- Feenkönigin.	- Rosalie.	Schön Hedchen.
- Glorie.	Klein Liebchen mein.	Schwan von Köstritz.
Deutscher Goldfink.	Kleiner Amerikaner.	Seltene Schönheit.
- Grossmeister.	Harlequin.	Siebangestirn.
Deutsches Chamäleon.	- Adam.	Theodor Schmidt.
Dinter.	- Herrmann.	Tochter von Köstritz.
Dr. Hofmann.	- Huon.	Triomphe de Tours.
Emilie Biwald.	- Mohr.	Victoria.
Findling.	- Mulatte.	Wacht am Rhein.
Friedensengel.	- Preusse.	Wilhelm von Humboldt.
Gärtnerbrant.	- Schwarzkopf.	Wunderliebchen.
Glorie von Elsterthal.	- Goldfischchen.	Zartes Mädchen.
Gottfried Schellhorn.	- Wunder.	
Gruss an Hadersleben.	Liliput Mohr.	

## Obst.

### Erdbeeren.

Oscar, Wizard of the north, Goliath, Keen's seedling, Grandmere de Bollwiller etc, das Dutzend 7 1/2 Sgr.

Princesse Alice, Queen, Victoria, das Dutzend 5 Sgr.

## **Johannisbeeren.**

Div. grossbeerige Sorten à 3 Sgr., im Dutzend 1 Thlr.

## **Engl. Stachelbeeren.**

Div. grossbeerige Sorten à 6 Sgr., im Dutzend 2 Thlr.

## **Himbeeren.**

Fastolf, Belle d'Orléans, Quatre saisons, Massons Traube, Schock 2 Thlr.

## **Aepfel.**

Hochstämme in vorzüglichen Sorten à 20 Sgr.  
Pyramiden „ „ „ schön gezogene von 15 Sgr. an.  
Spaliere (stark) „ „ „ von 25 Sgr. an.

## **Birnen.**

Hochstämme in vorzüglichen Sorten à 22½ Sgr.  
Pyramiden „ „ „ schön gezogene von 15 Sgr. an.  
Spaliere (stark) „ „ „ von 1 Thlr. an.

## **Kirschen.**

Hochstämme in vorzüglichen Sorten à 22½ Sgr.  
Pyramiden „ „ „ von 17½ Sgr. an.  
Spaliere (stark) „ „ „ von 25 Sgr. an.

## **Pflaumen.**

Hochstämme in vorzüglichen Sorten à 20 Sgr.  
Pyramiden „ „ „ von 12½ Sgr. an.  
Spaliere (stark) „ „ „ von 1 Thlr. an.

## **Apricosen.**

Hochstämme . . . . . à 20—30 Sgr.  
Niederstämme . . . . . à 15 Sgr.  
Spaliere (stark) . . . . . von 1 Thlr. an.

## **Pfirsich.**

Spaliere in vorzüglichen Sorten von 1—3 Thlr.

## **Wein.**

Beste ausgewählte Sorten von 5 Sgr. an. Starke Reben à 15 Sgr.



380	Beauté Lyonnaise.	396	Eduard Jesse.
382	Beauty of Canton.	99	Empereur de Maroc.
41	Belle de Bourg la reine.	397	„ Napoléon III
379	„ du Printemps.	398	Ernst Bergmann.
378	„ Jardinière.	100	Etendard de Sebastople.
146	Benjamin Morel.	101	Engène Appert.
35	Béranger.	310	Evêque de Nîmes.
89	Berceau imperial.	52	Felix Peretti.
90	Blanche Lafitte	102	François I.
351	„ Parmentier.	103	Francoise de Foix.
383	Boccace.	43	Fr. Arago.
91	Camille de Chateauburg.	399	Froissard.
352	Capt. John Franklin.	4	Géant des batailles.
51	Cardinal Pratzzi.	104	Général Castellane.
14	Caroline de Sansal.	63	„ Changarnier.
142	Céline Briant.	400	„ Forey.
388	Centifolia rosea.	28	„ Jaquéminot.
19	Charles Boissière.	401	„ Molroequier.
384	„ de Fèvre.	105	„ Pelissier.
39	Chateaubriant.	33	„ Simpson.
386	Clémence Lartay.	72	„ Washington.
71	Clément Marrot.	465	Génie de Chateaubriant.
92	Comte de Bourmont.	402	George Prince.
333	„ „ Derby.	37	Gervais Rouillard.
93	„ „ Montalivet.	403	Graciella.
61	Comtesse d'Orival.	404	Grandiflora.
387	„ Louise de Kergolay.	106	Gustave Correaux.
94	Coquette de Meudon.	405	Henderson.
385	Couronne des Parterres.	466	Hernance.
389	Delphine Chamberon.	341	Impératrice Eugénie.
57	Destigny.	312	Inermis.
392	Dionysius.	460	Iselle Dubois.
2	Dr. Arnal.	34	Isoline
391	„ Breteneaux.	5	Jaques Lafitte.
42	„ Hénou.	453	Jean Barth.
390	„ Jamin.	454	„ Goujon.
334	„ Leprestre.	467	Jeanne d'Arc.
3	„ Marx.	140	John Hopper
95	„ Ruchpler.	455	„ Nesmith.
393	Duc d'Aumale.	345	„ Watterer.
335	„ de Cazes.	456	Joseph Fiale.
394	„ „ Crillon.	107	„ Gourdon.
96	„ „ Malakoff.	457	„ Korths.
395	„ d'Ossuna.	458	„ Vernct.
336	„ de Rohan.	108	Josephine Robert.
337	Duchesse de Cambacères.	58	Jules Margottin.
60	„ „ Galliéra.	313	Juliette.
98	„ „ Morny.	406	La brillante.
62	„ „ Nemours.	468	Lady Elphynstone.
97	„ „ d'Orléans.	27	Lady Stuart.
338	„ „ de Southerland.	109	Laelia.
339	„ „ Thuringen.	407	La glabuleuse.

408	Laurentius.	425	Mademoiselle Quétel.
110	La ville de St. Denis.	363	„ Trévisare.
353	Le mont Vésuve.	426	Ma. Pivoine.
463	Liesly Vendel.	24	Maréchal Gaspard de la Vallière
23	Lion des combats.	461	„ Soult.
409	Lord Macartney.	364	„ Vaillant.
111	Lord Palmerston.	59	Marguèrite Lécureux Fraipont.
29	„ Raglan.	139	Marie Baumann.
112	L'oriflamme de St. Louis	69	Marie de Bourges.
6	Louis Bonaparte.	9	Marquis d'Ailsa.
344	„ XIV.	65	Marquise de Bocella.
354	Louise d'Arzons.	427	„ „ Jossi.
410	„ Labie	32	Mathurin Regnier.
113	„ Peyronnet.	122	Mère de St Louis.
411	Madame André Leroy.	54	Miss Caroline Meymouth.
355	„ Ardens	121	Mistriss Elliot.
412	„ Boutin.	53	„ Standish.
413	„ Brianson.	228	Monsieur Boncenne.
356	„ Bruny.	74	„ Joigneaux.
115	„ Callot	429	„ Pierson.
15	„ Campbell d'Isly.	430	„ Seringe.
357	„ Céline Tuvait.	431	Montebello.
414	„ Charles Verdier.	123	Mossiae.
415	„ Cousin	462	Napoleon.
416	„ Damène	10	Newton.
358	„ Désirée Gireaud	365	Noëmi.
116	„ Dommage.	366	Olivier Delhomme.
417	„ Dubuisson.	367	Ordérie Vital.
359	„ Ducher.	124	Ornement des Jardins
464	„ Elise Leroy.	125	Palais de Cristal.
418	„ Elise Salier.	31	Panachée d'Orleans.
117	„ Flory.	75	Parmentier.
419	„ Furtado.	141	Paul Dupuy.
420	„ Herrmann.	368	Pauline Bonaparte.
360	„ Julie Darraux.	55	„ Lansezur.
118	„ Knorr.	16	Pius IX.
7	„ Laffoy.	76	Praire de terre noir.
421	„ Lamou.	126	Président Lincoln.
13	„ Lamorieière.	66	Prince Albert.
422	„ Louise Garrique.	44	„ noir.
144	„ de Manville.	138	Princesse de Joinville.
36	„ Masson.	143	„ „ Maligne.
8	„ Oudin.	77	„ Mathilde.
73	„ Pierson.	45	Puëbla.
30	„ Place.	21	Queen Victoria.
119	„ Rivers.	369	Rebecca.
361	„ Schmidt.	127	Reine des fleurs.
362	„ Vidal.	78	„ „ violettes.
64	„ Vidot	128	„ „ Mathilde.
423	Mademoiselle Henriette Dubus.	11	Rose de la reine.
120	„ Louise Magnan.	129	Rosine Margottin.
424	„ Nancy Dubor.	79	„ Parron.

80	Rouge marbrée.	67	Sydonie.
82	Salvator rosa.	444	Sylphide.
370	Senateur Vaisse.	445	Thérèse St. Remy.
22	Sephora.	134	Toujours fleuri.
432	Simon St. Jean.	446	Triomphe d'Alençon.
371	Société d'horticulture de Mellun.	373	„ d'Amiens.
433	Soeur des anges.	447	„ des Bagatelles.
81	Souvenir de Bordeaux.	131	„ „ beaux arts.
434	„ „ Change.	132	„ „ de Cäen.
435	„ „ de Charl. Monteault.	40	„ „ l'exposition.
436	„ „ Charl. Rousseau.	145	„ „ Paris.
438	„ „ du comte Cavour.	133	„ „ Valenciennes.
437	„ „ de Fenfer.	448	Vainqueur de Goliath.
439	„ „ Henry de Bas-Bas.	449	Valentine de Nerval.
26	„ „ Lewson Gower.	450	Vicomte Vigier.
372	„ „ Monceaux.	451	Vicomtesse de Montesquin.
440	„ „ Montreaux.	135	Victor Trouillard.
18	„ „ du petit roi de Rôme.	374	„ „ Verdier.
441	„ „ de Solferino.	68	Virginie Zehler.
130	„ „ du 4. Mai.	136	Volta.
20	„ „ de la reine des Belges.	452	Vulcain.
56	„ „ „ d'Angleterre.	137	Watza.
442	Speciosa.	17	William Griffith.
443	Sybille.	38	„ „ Jesse.

## Bourbon-Rosen,

sämmtlich auf Stämmen veredelt, und wurzelicht vorhanden. Die dankbarsten Sorten, wie Souv. de Malmaison, Mrs. Bosanquet und Hermosa sind sogar wurzelicht dutzend- und hundertweise zu haben.

285	Anna Beluzes.	277	Marquis de Moyra.
274	Bouquet de Flore.	283	Mrs. Bosanquet.
286	Charles Martell.	296	Pasqual.
275	Catharine Guillot.	284	Paul Joseph.
287	Dr. Brière.	278	Paxton.
288	Duc de Beaujalais.	297	Prince de Chimay.
289	„ „ Richmond.	298	Regenard.
290	Gloire du Maulin.	299	Reine de Castille.
276	Hermosa.	279	„ „ des îles Bourbons.
282	Joseph Gourdon.	300	„ „ vierges.
291	Jupitre.	270	Souvenir de la Malmaison.
292	Leontine.	281	„ „ „ „ (rouge).
271	Louise Odier.	273	Toussaint l'ouverture.
295	Louise Margottio.	280	Souvenir de l'exposition de Londres.
293	Mr. Jard.		
294	Mr. de Linières.		

## Bengal-Rosen,

diverse Sorten wurzeläccht à 5 Sgr.

## Centifolien-Moosrosen.

311	Comtesse de Murinais.	310	Van Daël.
312	Dr. Marjolin.	313	William Lobb.
314	Mad. Félicité Bohain.		

## Thee-Rosen.

## Lawrence-Rosen,

## Noisette-Rosen.

Hievon sind etwa die Hälfte auf Hochstämmen veredelt. Die sämtlichen Sorten aber wurzeläccht vorhanden.

209	Aimée Vibert.	235	Jeanne d'Are.
227	America.	225	Lamarque.
214	Belle Marseillaise.	211	Le biche.
212	Bizarre.	218	Lée.
210	Blanche d'Orléans.	220	Lerby.
213	Boulogne.	229	Mad. Deslongchamps.
228	Chromatella.	230	" Massot.
236	Coucha Veneris.	231	Marie Chargé.
215	Donna Maria.	219	Morphée.
226	Déprez.	232	Ophérie.
216	Fellenberg.	224	Salvator Rosa.
223	Gloire de Dijon.	222	Solfatare.
217	d'Hallingen	233	Triumphe de Rennes.
221	Isabella Gray.	234	" Luxembourg.

## Prairie-Rosen.

Diese Rosen sind wurzeläccht in starken Exemplaren à 10 Sgr. als Kletterrosen zur Bekleidung von Lauben, Spalieren und Wänden vorhanden. Auch sind einige Arten als Trauerrosen auf Hochstämmen veredelt, und kosten dieselben per Stück im kräftigen Exemplaren 1 Thlr. 15 Sgr.

315	Alba plena	322	Lucile Gros.
319	Anne Marie.	323	Miss Edgeworth.
316	Beauty of the prairies.	324	Queen of the prairies.
320	Bride of Washington.	325	Ranunculiflora.
317	Eclipse.	326	Sapho.
321	Elegans.	327	Superba.

## Remontirende Moosrosen,

nur in Hochstämmen abgebar.

261	Alfred de Dalmas	264	Quatre saisons blanc.
262	Céline Briant.	265	Réné d'Anjou.
267	Mad. Ed. Ory.	266	Salet.
263	Oscar Leclercq.		

## Thee-Rosen.

Von den unten verzeichneten Sorten sind nur: Armand de Carel, Antherosé, Beauty of Groumont, Belle Emilie, Canari, Curiacea, Gloire de Bordeaux, le Pactole, Mad. Bravy, Yellow, Safrano, Sanspareil und Thea odorata auf Stämmen veredelt vorhanden, wurzellicht sämmtlich.

180	Armand de Carel.	159	Lucile Dubourg.
147	Amour des Dames.	168	Lyonnaise.
179	Antherosé	176	Mad Bravy.
178	Beauty of Groumont.	160	„ Chavant.
182	Belle Emilie.	173	„ la marquise de Tourcoud.
149	Besnier.	161	Nid d'amour.
148	Bougère.	162	Nitida.
172	Boule d'or.	163	Pepin le bref.
174	Canari.	164	Princesse Marie.
150	Caroline.	165	Reine des Belges.
153	Cels multiflore.	166	Rubis.
152	Charles Raybaud.	171	Safrano.
151	Chevalier d'amour.	184	Sanspareil.
154	Cocarde.	185	Thea odorata.
183	Curiacea.	167	Thouin
156	Général Tartas.	168	Van Daël.
155	Gigantesque.	170	Venusta.
181	Gloire de Bordeaux.	169	Virginie.
157	Jeune Arcole.	177	Yellow.
175	Le Pactole.		

Die vorstehend verzeichneten Rosenarten sind bei mir zu haben:

in Hochstämmen à 1 Thlr. in grossen Kronen,

à 25 Sgr. in kleinen Kronen,

in Mittelstämmen à 25 Sgr. in grossen Kronen,

à 20 Sgr. in kleinen Kronen,

1 Dtzd. Hochstämme nach meiner Wahl 8 Thlr.

1 „ Mittelstämme „ „ „ 6 „

25 St. Hochstämme 15 Thlr.

25 „ Mittelstämme 11 „

Wurzelächte Rosen in einzelnen Exemplaren 5 Sgr., im Dutzend je nach der Stärke der Pflanzen 1½, 2 — 3 Thlr., im Hundert von 8 — 15 Thlr.

## Terrarien.

In Glaskästen mit elegantem Mahagonifuss befinden sich kleine Felspartien von Tuffsteinen mit feinen Treibhauspflanzen bepflanzt, die sich unter dieser Glasbedeckung selbst in der trockensten Stubenluft vorzüglich kultiviren lassen.

à St. 6, 9 12 $\frac{1}{2}$ , 15, 20 Thlr. etc. etc.

---

## Aquarien.

Vollständig eingerichtet mit Land- und Wasserpflanzen, Fischen, Amphibien etc. etc.

à St. 2, 3, 4, 5, 6 Frsdrs.

Die Verpackung besorge auf das Sorgsamste und berechne nur die Selbstkosten derselben.

---

## Terrarien.

In Glaskästen mit elegantem Mahagonifurnas befinden sich kleine Terrarien von Tuffsteinen mit kleinen Treibhauspflanzen bepflanzt, die sich unter dieser Glasbedeckung selbst in der trockensten Stube luft vorzüglich kultiviren lassen.  
A St. 6, 9 12 15, 20 Thlr. etc. etc.

## Aquarien.

Vollständig eingerichtet mit Land- und Wasserpflanzen, Fischen, Amphibien etc. etc.  
A St. 3, 5, 10, 15, 20 Thlr.  
Die Verpackung besorgt auf das Sorgsamste und berechnet nur die Selbstkosten derselben.



## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Wageningen University & Research – Library

**Digital version sponsored by:**

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)

